

## Eignungsnachweis

- Verlängerung -

Die Firma

Abbautechnik Rautenstrauch GmbH Bahnstraße 2a 49090 Osnabrück

ist berechtigt, nachträglich eingemörtelte Bewehrungsanschlüsse mit den folgenden Hilti-Injektionsmörteln, gemäß ihrer gültigen Europäisch Technischen Bewertungen sowie ihrer entsprechenden allgemeinen Bauartgenehmigungen des Deutschen Instituts für Bautechnik, mit dem unten aufgeführten Personal herzustellen.

HIT - HY 150 MAX	HD, HDB, CA	ETA-08/0202 Z-21.8-1882	vom 25.06.2018 vom 05.02.2020
HIT - HY 200-A	HD, HDB, CA	ETA-11/0492	vom 26.04.2014
HIT - HY 200-R V3	HD, HDB, CA, RT	ETA-19/0600	vom 10.12.2019
HIT - HY 200-R	HD, HDB, CA, RT	ETA-12/0083	vom 21.06.2019
HIT - RE 500 V3	HD, HDB, CA, DD, PCC, RT	ETA-16/0142 ETA-20/0125	vom 27.05.2019 vom 23.03.2020
HIT - HY 170	HD, CA	ETA-15/0297	vom 11.01.2018
HIT - CT 1	HD, HDB, CA	ETA-11/0390	vom 01.11.2016

Hammerbohren (HD), Hammerbohren mit Hilti Hohlbohrer (HDB), Pressluftbohren (CA), Diamantbohren nass (DD), Diamantbohren trocken (PCC), Diamantbohren mit Hilti Aufrauwerkzeug (RT)

Qualifizierte Führungskraft:	Martin Rautenstrauch		
Bauleiter:	Martin Rautenstrauch	_	
		Schulu	ng erfolgte am:
Baustellenfachpersonal:	Burkhard Große-Kohlbrecher	ohne (RT) bei HY 200-R V3	08.02.2012
	Tim Rautenstrauch	ohne (RT) bei HY 200-R V3	08.02.2012

Die für die Herstellung der Bewehrungsanschlüsse erforderliche Ausrüstung, ist für die zugelassenen Durchmesser gemäß Angabe des verantwortlichen Leiters des Betriebes vorhanden und in einwandfreiem Zustand.

Der Eignungsnachweis wird widerruflich für weitere drei Jahre ausgestellt.

Dortmund, den 1. Mai 2021

Selfannte PÜZ-Stelle NRW70

FOD TO NRW70

Squiltig bis 2004.2024 ex

Prüfstellenleiter/ stellv. Prüfstellenleiter

fobatec GmbH Edelstahlweg 5c 44287 Dortmund duebel@fobatec.de Fon +49.231.5869 5795 Fax +49.231.5869 5799